



Tarjouspyyntö kaukaloiden jäänhoitotöistä

Pyhäjoen kunta pyytää tarjouksia kunnan ulkojäähaukalojen jäänhoitotöistä sopimuskaudelle 01.10. 2026 – 30.9.2027.

1 TILAAJA

Pyhäjoen kunta
Ollinmäentie 3
86100 Pyhäjoki

Yhteyshenkilöt

Pekka Pelttari, kiinteistöpäällikkö
040 359 6052, pekka.pelttari@pyhajoki.fi

Antti Suominen, tekninen johtaja
040 359 6050, antti.suominen@pyhajoki.fi

Antti Lahnalampi, projekti-insinööri
040 359 6053, antti.lahnalampi@pyhajoki.fi

2 HANKINTA

2.1 Hankintamenettely

Avoin menettely. Hankinnan arvioidaan alittavan hankintalain 25 §:n kansallisen kynnysarvon.

2.2 Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on kunnan ulkojäähaukalojen perustaminen ja kunnossapito talvikautena 2026-2027.

Urakoitsija vastaa syksyisin ennen jäädytyskauden alkua alustojen tasaisuudesta.

Valittu urakoitsija saa käyttää kunnan omistamaa jäänhoitokalustoa:

- Vesisäiliö (metsäkärryn päälle nostettava)
- Jäädytyskone

2.3 Urakkamuoto

Maksuperusteena on urakoitsijan ilmoittamat tuntiveloitushinnat € / työtunti

2.4 Töiden kuvaus

Ennakoivat työt ja syksyllä tehtävät työt

Ennen kauden alkua urakoitsijaa veloitetaan tutustumaan kunnossapidettaviin alueisiin ja niiden mahdollisiin erityispiirteisiin.

Urakoitsija vastaa syksyisin ennen jäädytyskauden alkua alustojen tasaisuudesta. Tarvittaessa kivituhka-alustaa lanataan tasaisemmaksi.



Jäädytys

Pakkaskauden alettua aloitetaan kentän jäänteko letkujäädytyksellä tai vesisäiliön avulla. Jos lunta on ehtinyt sataa ennen tätä, niin se aurataan pois tai mahdollinen sopiva kerros suvilunta voidaan tampata pohjustukseksi. Kun jäätä on saatu riittävän kantava kerros kalustolle, niin kenttää voidaan siirtää jäädyttämään ja höyläämään jäädytyskoneella.

Kenttä voidaan avata luistelijoille, kun jääkerros on yli 5 cm paksu ja sen pinta on tasainen ja railoton

Jäädytykseen tarvittava kalusto löytyy kunnalta, eikä urakoitsijan ole pakko taten omistaa siihen liittyvää kalustoa. Oma traktori vaaditaan.

Jäädytykseen tarvittava lämminvesi saadaan kunnan lämpölaitokselta.

Lumen puhdistus

Lumen poisto kiinteistöillä suoritetaan aurastraktoriin kytketyllä lumilingolla. Etu- tai taka-auraa voidaan käyttää tilanteissa, jolloin lumilinko ei sovellu kuten esim. ensilumien ja erityisen märän lumen poistossa.

Talven mittaan kentän puhdistus ja jäädytys suoritetaan arkena aamuisin (peruskunnostus). Koulujen käyttövuorot ja toiveet huomioidaan. Muu jäänhoito suoritetaan käyttövuorojen ja kulutuksen mukaan, tarvittaessa. Kunnostustöissä huomioidaan sääolosuhteet, pakkasraja – 21 astetta, lumen määrä kaukalossa n. 10 cm. Leuto sää voi aiheuttaa myös turvallisuusriskejä, jotka tulee huomioida kunnostuksessa. Viikonloppuisin jään kunnostusta ja puhdistusta ei tehdä säännöllisesti vaan ainoastaan, jos lunta on kertynyt yli 10cm.

Kauden mittaan huolehditaan, että kaukalon portit toimivat hyvin ja aitiot pysyvät kunnossa ja lumesta vapaana. Laitojen ja muidenkin rakenteiden kuntoa seurataan ja tehdään vaadittavat huoltotoimenpiteet tarvittaessa. Piha-alueiden ja kentälle johtavan tien aurauksista huolehditaan tarvittaessa. Yleisestä siisteydestä huolehditaan.

Kaukalot:

- Saaren koulun kaukalo
- Parhalahti
- Yppäri
- Pirttikoski

Urakoitsijalla tulee olla riittävä määrä kalustoa, jotta se pystyy myös runsaan yhtäjaksoisen lumentulon aikana hoitamaan puhdistustyöt ja pitämään kaikki alueet kunnossa. Urakoitsijalla tulee olla kaluston ajamiseen ns. varamiesjärjestelmä niin, että sovitun mukaiset työt tulevat suoritetuiksi normaali olosuhteissa. Myös konekaluston rikkoontuessa tulee olla varakalusto käytettävissä. Ongelmista, jotka aiheuttavat lumenauraukseen viivästymistä, tulee ilmoittaa kunnan tekniseen toimeen.

Töiden suorittaminen ja valvonta

Urakoitsija ilmoittaa tilaajalle päivystysnumeronsa.



Tilaaja suorittaa säännöllistä töiden valvontaa. Mikäli talvihoidossa huomataan puutteita ja mikäli urakoitsija ei pysty suoriutumaan sovituista töistä annetuissa aikarajoissa, on tilaajalla oikeus laittaa kaukalot kuntoon kolmannen osapuolen toimesta.

Vastuu yliauraamisesta tai muista vastaavista virheistä johtuvat vahingot, ovat urakoitsijan vastuulla.

Kunnalla ei tällä hetkellä ole mitään sähköistä ajopäiväkirjajärjestelmää, mutta tästä voidaan sopia erikseen valitun urakoitsijan kanssa. Myös kirjallinen ajopäiväkirja voi tulla kyseeseen.

3 TARJOAJAN KELPOISUUS, VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Tarjoaja toimittaa voimassa olevan **tilaajavastuu.fi** -palvelun Luotettava Kumppani -mukaisen, vaaditut asiat sisältävän todistuksen tai vastaavan **RALA-järjestelmän** todistuksen ja lisää todistuksista puuttuvat selvitykset erillisinä liitteinä. Tarjoajan tulee vaatia ja toimittaa nimetyiltä alihankkijoiltaan vastaavat selvitykset.

Toiminnan vastuuvakuutuksen tulee olla aina voimassa, vakuutusmaksut maksettu ja kattaa vähintään 1 000.000 € / vahinko. Vakuutuksen tulee kattaa tässä työssä tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle ja tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Tarjoajan tulee vaatia alihankkijoiltaan vastaavat selvitykset ennen sopimuksen allekirjoitusta.

Kalustoa käyttävällä henkilöllä tulee olla voimassa oleva ajo-oikeus ja riittävä ammattipätevyys kyseessä olevan kaluston kuljettamiseen sekä tilatun työn tekemiseen. Kuljettajilla tulee olla riittävä kokemus koneellisista talvihoitotöistä. Työkokemuksesta pyydetään referenssilistaa.

4 TARJOUS

4.1 Ilmoittautuminen kilpailuun

Tarjoajan tulee ilmoittautua kilpailuun sähköpostilla osoitteeseen antti.suomen@pyhajoki.fi ja antti.lahnalampi@pyhajoki.fi

Mahdolliset lisätiedot ja vastaukset kysymyksiin toimitetaan tarjoajien ilmoittautumisen yhteydessä antamaan sähköpostiin.

4.2 Tarjous

Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevalla lomakkeella, merkitsemällä tunti hinnat ilman arvonlisäveroä.

Koneyksikkö sisältää aina perustyökoneen, kuljettajan ja työn tekemisen mahdollistamat lisälaitteet.

Perustyökoneen päästöluokituksen tulee täyttää vähintään Stage III B -standardit. Paino perustyökoneelle, TR, tulee olla vähintään 5.000 kg.

Tarjoushintojen tulee sisältää kaikki palkka- ja konekustannukset vuorokaudesta tai vuorokaudenajasta riippumatta. Tarjousten vertailtavuuden vuoksi



muuta erillisiä tai muulla tavoin tarjouspyynnöstä poikkeavia tarjouksia ei hyväksytä.

Tarjouksen voi tehdä myös työyhteisöliittymänä, jolloin kaikki vaaditut selvitykset on annettava yhteenliittymän kaikkien osapuolten osalta. Työyhteisöliittymä on vastuussa tilaajalle yhteisvastuullisesti. Esi – tai aiesopimus työyhteisöliittymästä liitetään tarjoukseen.

Urakoitsija voi esittää tarjouksessaan huomautuksen, jos tarjous sisältää tietoja tarjoajan liike- tai ammattisalaisuudesta. Hintatietoa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 11 ja 24 §).

Tarjous tehdään suomen kielellä.

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen sekä liiteasiakirjoihin ja sen tulee olla voimassa kolme kuukautta tarjousajan päättymisestä lukien.

Pyhäjoen kunta ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä.

4.3 Tarjouksen liitteet

Tarjoukseen tulee liittää seuraavat liitteet:

- selvitykset kuljettajan (kuljettajien) työkokemuksesta talvihoitotöissä
- selvitys peruskoneiden päästöluokasta
- tilaajavastuu dokumentit

4.4 Tarjouksen jättäminen

Tarjouksen on saavuttava tilaajalle kaikkine liitteineen viimeistään **4.9.2026** klo 12:00 mennessä.

Tarjous lähetetään sähköpostilla osoitteeseen antti.suominen@pyhajoki.fi ja antti.lahnalampi@pyhajoki.fi

Sähköposti merkitään tunnisteella "Kaukaloiden jäänhoito 2026-2027"

Myöhässä saapuneet tarjoukset palautetaan lähettäjälle takaisin avaamattomina.

4.5 Tarjousten avaaminen

Tarjoukset avataan tarjousten jättöajan jälkeen. Tilaisuus ei ole julkinen.

1. Tarjoajien kelpoisuuden toteaminen tarjouksen mukana toimitettujen asiakirjojen perusteella
2. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
3. Tarjousten taloudellisuuden vertailu

4.6 Tarjousten valintaperusteet

Valintaperusteena on halvin tarjottu tuntihinta.

4.7 Tarjouksen hylkääminen

Tarjous voidaan hylätä, jos

- se ei ole tarjouspyynnön mukainen



-
- siinä on olennainen virhe tai ilmoitettu hinta on tarvittavaan työn määrään ja vaativuuteen nähden poikkeuksellisen alhainen niin ettei sillä voida suorittaa työtä sopimuksen mukaisesti
 - tarjouksen tekijä on tarjouskilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan vastaisesti
 - tarjous suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle hankintalain 80 §:n mukaisin perustein

Mikäli joku tai kaikki tarjoukset hylätään, niin se ei aiheuta tilaajalle korvausvelvollisuutta.

4.8 Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen

Hankintapäätös toimitetaan tiedoksi kaikille tarjoajille sähköpostilla tarjouslomakkeessa ilmoitettuun yhteystietoon.

5 LISÄTIEDOT JA KYSYMYKSET

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 20.8.2026 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen antti.suomen@pyhajoki.fi ja antti.lahnalampi@pyhajoki.fi ja pekka.pelttari@pyhajoki.fi

Tilaaja toimittaa vastaukset kysymyksiin kaikille kilpailuun ilmoittautuneille.

Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Pyhäjoella 10.08.2026

Tekninen lautakunta

Liitteet

Tarjouslomake